

ลิ้นจี่
(*Litchi chinensis* Sonn.)

วงศ์ : SAPINDACEAE

ชื่อสามัญ : Litchi

ชื่ออื่น : ลิ้นจี่ป่า, ลีรามัน, ลีรามันขาว

ลักษณะ : ไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๕ เมตร เรือนยอดกลม เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเทา มีรูระบายอากาศ (lenticel) ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย ๑-๔ คู่ เรียงตรงข้าม-เยื้อง-สลับ ใบย่อยรูปวงรีหรือรูปไข่กลับ ขนาดประมาณ ๒-๔x ๘-๑๑ เซนติเมตร ปลายใบมน-แหลม โคนใบแหลมหรือสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ดอก ช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ ๑๕-๓๐ เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมากขนาดเล็กมาก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง มีกลิ่นหอม ผล ผลสดรูปทรงกลม-รูปไข่ ผิวขรุขระ ผลสุกมีสีแดงสด เนื้อขาวฉ่ำน้ำ เมล็ดเดี่ยว กลม-รูปไข่ สีน้ำตาลเข้มถึงเกือบดำ ผิวมัน


ออกดอก ออกผล ผลแก่ประมาณเดือนเมษายน

นิเวศวิทยา/ การกระจาย พบขึ้นตามริมน้ำ ในป่าดิบทางภาคเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย กระจายอยู่ในประเทศจีน ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายูเซีย

ประโยชน์ เนื้อลิ้นจี่ ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต เส้นใย โปรตีน เหล็ก วิตามินบี๑ วิตามินบี๒ และมีวิตามินซีสูง ป้องกันโรคหัวใจ และโรคเลือดออกตามไรฟัน มีแคลเซียมและ ฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูก และฟัน



วัดม่วยต่อ
ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในท้องที่บ้านขุนยวม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นลินจี่ ณ บริเวณวัดม่วยต่อ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้เป็นที่ระลึกด้วย



ความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) ๓๙ เซนติเมตร สูง ๑๕ เมตร
 พิกัด GPS ในระบบ UTM (WGS๘๔) ๔๓Q๓๘๓๖๔๖ / ๒๐๘๒๒๕๒